



przyłącze elektryczne 5x2,5 mm do istniejącej tablicy na parterze z montażem bezpiecznika

wys 235 cm

wymiana 2 opraw na LED 120x30 cm

Wentylacja rura spiro 125mm
W pomieszczeniu UNITU obudowana płytą GK pod sufitem na długości 1,86 m.
0,8 m²

przyłącze elektryczne 5x2,5 mm w kanałach kablowych. przekucie 3 ścian i stropu. 25 m

PRZYŁACZA DO UNITU w bruździe:

przyłącze wody 1/2" 2,5 m
przyłącze kanalizacyjne 40 mm 2,5 m
sprężone powietrze 1/2" ALUPEX 4 m
przyłącze ssące 40 mm 4 m
przyłącze elektryczne 3x2,5 mm 5 m
kabel sterujący 4 m

PRZYŁACZE POMPY

przyłącze wody 1/2" 2 m
przyłącze kanalizacyjne 40 mm 2 m
okno do wymiany 143x175 cm

bruzda do UNITU 2,5 m szer. 15 cm
wykucie rzędu płytek i ułożenie nowych
bruzda pod meblami 1,0 m szer. 15 cm
wykucie rzędu płytek i ułożenie nowych

Ściana z płyt GK wys. 2,35 m, wydzielenie 1,0x1,2 m profil podwójny wypełniony wełną mineralną. 5,17 m²
+ malowanie od zewnątrz 3,33 m²
Z drzwiami płytowymi wygłuszonymi panelem akustycznym od wewnątrz.